

Limpia Contactos Electrónicos

Descripción: El Limpia Contactos Electrónicos ABRO EC-833 tiene una formulación que no deja residuos y que rápidamente disuelve y remueve aceite, condensación y otros contaminantes de circuitos electrónicos delicados. EC-833 es seguro para usar en una amplia variedad de plásticos y previene degradación de señales eléctricas. ABRO EC-833 es ideal para:

- PC's
- Tarjetas electrónicas
- Artículos de alta fidelidad
- Switches
- Instrumentos de precisión y más

Indicaciones de Uso: Aplicar directamente a los componentes a limpiar. El empaque de aerosol proporciona precisión para limpiar, lo cual reduce el desperdicio de solvente. Es recomendable proteger algunas partes de la humedad antes de limpiar.

Presentaciones: • Lata de Aerosol de 10oz (283g)

Almacenamiento: Almacenar en áreas frescas, secas y ventiladas.

Precauciones: No aplicar en cables conectados. No perforar incinerar o exponer a temperaturas mayores a 50°C o fuego.

DATA DE TEST TÍPICO

Propiedades Físicas

Apariencia	Líquido Incoloro
Gravedad Específica	0.64 - 0.74 g/mL
Punto de Ebullición	<120°C
Punto de Inflamabilidad	<6°C
% Componentes Orgánicos Volátiles	96%
Tasa de Evaporación	>1.00
Rigidez dielectrica KV/2.5MM	>28
Contacto dieléctrico (4°C 100 MHZ)	2,4
Resistibilidad especifica @24 °C OHMIOS.CM 9,8X10^13	

Color visual: azul

* Datos de test típico son solo valores promedio. Variaciones menores que no afectan el desempeño del producto son esperados durante una producción normal.



Importado por Shurtape Perú
S.A. | Calle Minería 141 Santa Anita - Perú |
Telf.: 416-3400 | www.abro.pe

